

EN 10083-2 C18E à¤¬à¤¨à¤¾à¤® EN 10277 C18 à¤¬à¤¨à¤¾à¤® EN 10278 C15E à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²: à¤¸à¤?à¤°à¤?à¤¨à¤¾, à¤ à¤?à¤¤à¤° à¤?à¤° à¤¸à¤®à¤¤à¥•à¤²à¥•à¤¯ à¤?à¥‹à¤°à¥?à¤¡

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤µà¤¿à¤µà¤°à¤£

à¤ªà¤°à¤¿à¤?à¤¯

à¤ à¤ªà¤¨à¥? à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤?à¥?à¤?à¥•à¤? à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤¸à¤¹à¥? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¥• à¤°à¥?à¤¡ à¤?à¤¾ à¤?à¤¯à¤¨ à¤?à¤°à¤¤à¥? à¤¸à¤®à¤¯ à¤¸à¤?à¤°à¤?à¤¨à¤¾ à¤?à¤° à¤®à¤¾à¤¨à¤?à¥?à¤? à¤?à¥? à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤·à¥•à¤® à¤ à¤?à¤¤à¤°à¥?à¤? à¤?à¥? à¤¸à¤®à¤• à¤¨à¤¾ à¤®à¤¹à¤¤à¥•à¤µà¤ªà¥?à¤°à¥•à¤£ à¤¹à¥?à¥¤ **EN 10083-2 C18E**, **EN 10277 C18** à¤?à¤° **EN 10278 C15E** à¤?à¤¾ à¤?à¤?à¥?à¤®à¥?à¤?à¤¿à¤µ, à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤°à¥? à¤?à¤° à¤¸à¤¾à¤®à¤¾à¤¨à¥•à¤¯ à¤?à¤?à¤?à¥?à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤?à¤? à¤®à¥?à¤? à¤µà¥â¤¯à¤¾à¤ªà¤? à¤°à¥?à¤ª à¤¸à¥? à¤?à¤ªà¤¯à¥?à¤? à¤?à¤¿à¤¯à¤¾ à¤?à¤¾à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?â??à¤²à¥?à¤?à¤¿à¤¨ à¤?à¤¨à¤?à¥? à¤¤à¥•à¤²à¤¨à¤¾ à¤?à¥?à¤¸à¥? à¤?à¥? à¤?à¤¾à¤¤à¥? à¤¹à¥??

à¤¯à¤¹ à¤®à¤¾à¤°à¥¥à¤?à¤¦à¤°à¥•à¤¶à¤¿à¤?à¤¾ à¤?à¤¨à¤?à¥? **à¤°à¤¾à¤¸à¤¾à¤¯à¤¨à¤¿à¤? à¤¸à¤?à¤°à¤?à¤¨à¤¾, à¤¸à¤®à¤¾à¤¨à¤¤à¤¾à¤•à¤•, à¤ªà¥•à¤°à¤®à¥•à¤? à¤ à¤?à¤¤à¤° à¤?à¤° à¤¸à¤?à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ à¤¸à¤®à¤¤à¥•à¤²à¥•à¤¯ à¤?à¥¥à¤°à¥?à¤¡** à¤?à¥? à¤¸à¤®à¤•à¤¾à¤¤à¥? à¤¹à¥?à¥¤ à¤¸à¤¾à¤¥ à¤¹à¥? à¤?à¤¾à¤¨à¥?à¤? à¤?à¤¿ **SteelMet Industries** à¤?à¤ªà¤?à¥? à¤µà¤¿à¤¶à¤¿à¤·à¥•à¤? à¤?à¤µà¤¶à¥•à¤¯à¤?à¤¤à¤¾à¤?à¤? à¤?à¥? à¤ªà¥?à¤°à¤¾ à¤?à¤°à¤¨à¥? à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤?à¤¨ à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡à¥?à¤? à¤?à¥? **à¤µà¤¿à¤¤à¤¿à¤¨à¥•à¤¨ à¤?à¤?à¥?à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤, à¤?à¤?à¤¾à¤° à¤?à¤° à¤¸à¥•à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤** à¤?à¥?à¤¸à¥? à¤?à¤ªà¤²à¤¬à¥•à¤§ à¤?à¤°à¤¾à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?à¥¤

à¤°à¤¾à¤¸à¤¾à¤¯à¤¨à¤¿à¤? à¤¸à¤?à¤°à¤?à¤¨à¤¾ à¤?à¥? à¤¤à¥•à¤²à¤¨à¤¾

à¤¤à¤¤à¥•à¤µ (%)	EN 10083-2 C18E	EN 10277 C18	EN 10278 C15E

à¤?à¤¾à¤°à¥•à¤¬à¤¨ (C)	0.15 â?? 0.21	0.15 â?? 0.21	0.12 â?? 0.18
à¤¸à¤¿à¤²à¤¿à¤?à¥?à¤¨ (Si)	0.15 â?? 0.40	â?¤ 0.40	â?¤ 0.40
à¤®à¥?à¤?à¤?à¤¨à¥?à¤? (Mn)	0.60 â?? 0.90	0.60 â?? 0.90	0.60 â?? 0.90
à¤«à¥?à¤¸à¥•à¤«à¥?à¤°à¤¸ (P)	â?¤ 0.025	â?¤ 0.035	â?¤ 0.035
à¤¸à¤²à¥•à¤«à¤° (S)	â?¤ 0.025	â?¤ 0.035	â?¤ 0.035
à¤?à¥•à¤°à¥?à¤®à¤¿à¤¯à¤® (Cr)	â?¤ 0.40	â?¤ 0.40	â?¤ 0.40
à¤ à¤¨à¥•à¤¯ à¤¤à¤¤à¥à¤µ	â??	â??	à¤?à¤® P à¤?à¤° S (â?¤ 0.030%), à¤¸à¥?à¤¸à¤¾-à¤®à¥•à¤?à¥•à¤¤

ð??¹ **à¤®à¥•à¤?à¥•à¤¯ à¤¨à¤¿à¤·à¥à¤?à¤°à¥•à¤·:** à¤?à¤¬à¤?à¤¿ **C18E à¤?à¤° C18** à¤°à¤¾à¤¸à¤¾à¤¯à¤¨à¤¿à¤?à¤°à¥?à¤ª à¤¸à¥? à¤²à¤?à¤?,**C15E** à¤®à¥?à¤? à¤?à¤¾à¤°à¥•à¤¬à¤¨ à¤?à¤¾à¤¤à¥•à¤°à¤¾ à¤¥à¥?à¤¡à¤¼à¥? à¤?à¤® à¤¹à¥? à¤?à¤° à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¥•à¤·à¤®à¤¤à¤¾ à¤¹à¥? à¤¸à¥?à¤¸à¤¾ à¤¶à¤¾à¤®à¤¿à¤² à¤¹à¥? à¤¸à¤¿à¤•à¤¾ à¤¹à¤¾à¤®à¤¿à¤² à¤¹à¥? à¤¸à¤?à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?à¤¤à¤¾

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤®à¥•à¤?à¥•à¤¯ à¤¸à¤®à¤¾à¤¨à¤¤à¤¾ à¤?à¤° à¤?à¤?à¤¤à¤°

â?? à¤¸à¤®à¤¾à¤¨à¤¤à¤¾à¤•à¤¤:

â? **à¤®à¤§à¥•à¤¯-à¤?à¤³à¤°à¥à¤¨à¤¨à¤¨ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²** â?? à¤®à¤?à¤¨à¥?à¤¤à¤? à¤?à¤° à¤«à¥?à¤°à¥•à¤®à¥?à¤¨à¤¿à¤²à¤¿à¤?à¥? à¤?à¤¾ à¤ à¤?à¥•à¤?à¤¾ à¤¸à¤?à¤¤à¤¾à¥•à¤²à¤¿à¤¨ à¤¤à¤¾à¤?à¤¤
â? **à¤®à¥?à¤?à¤?à¤¨à¥?à¤? à¤?à¤° à¤¸à¤¿à¤²à¤¿à¤?à¤?à¥?à¤¨ à¤?à¥? à¤¸à¥?à¤®à¤³à¤¿à¤•à¤•** â?? à¤¤à¤?à¤¨à¥?à¤? à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡à¥?à¤? à¤®à¥?à¤? à¤¤à¤?à¥•à¤²à¤¿à¤¨à¥?à¤¯à¤¤à¤¾
â? **à¤¸à¤¾à¤®à¤¾à¤¨à¥•à¤¯ à¤ à¤¨à¥à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤¯à¥?à¤?**â?? à¤?à¤¿à¤¯à¤¾à¤°, à¤¶à¤¾à¤«à¥à¤?, à¤¬à¥?à¤²à¥•à¤? à¤?à¤° à¤¸à¤?à¤°à¤?à¤¨à¤¾à¤¤à¥•à¤®à¤? à¤?à¤?à¤?à¥?à¤? à¤®à¥?à¤? à¤?à¤ªà¤¯à¥?à¤?à¥¤

â•? à¤ à¤?à¤¤à¤°:

ð??¸ **EN 10083-2 C18E** â?? à¤ à¤§à¤¿à¤? à¤?à¤ à¥?à¤° **P à¤?à¤° S à¤¸à¥?à¤®à¤¾à¤•à¤•** (â?¤0.025%), **à¤¶à¤®à¤¨ à¤?à¤° à¤?à¥?à¤®à¥•à¤ªà¤°à¤¿à¤?à¤?** à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤ à¤¨à¥• à¤?à¥?à¤²à¤¿à¤¿à¤¤à¥¤
ð??¸ **EN 10277 C18** â?? **à¤¬à¥•à¤°à¤¾à¤?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¤¤à¤¥à¥•à¤ªà¤¾à¤¦à¤¨à¥?à¤?** (à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤«à¤¿à¤¨à¤¿à¤¶à¥•à¤¡ à¤¬à¤¾à¤°) à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤¡à¤¿à¤?à¤?à¤¼à¤¾à¤¨à¤¿à¤?à¤¨à¤?à¤¿à¤¤ à¤?à¤¿à¤?à¤¾ à¤?à¤¤à¤¾à¤¯à¤¾
ð??¸ **EN 10278 C15E** â?? à¤?à¤® à¤?à¤¾à¤°à¥•à¤¬à¤¨ (0.12-0.18%) à¤?à¤° **à¤«à¥•à¤°à¥?-à¤?à¤?à¤¿à¤?à¤? à¤ à¤¨à¥•à¤ªà¥•à¤°à¤¤à¥?à¤?à¥?à¤?** à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤?à¤¸à¤®à¤?à¥?à¤? **à¤¸à¥?à¤¸à¤¾** à¤¹à¥? à¤¸à¤?à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?à¥¤

à¤¸à¤®à¤¤à¥•à¤²à¥•à¤¯ à¤?à¤° à¤µà¥?à¤?à¤²à¥•à¤ªà¤¿à¤? à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡

- **EN 10083-2 C18E â?? EN 10277 C18** (à¤°à¤¾à¤¸à¤¾à¤¯à¤¨à¤¿à¤? à¤°à¥?à¤ª à¤¸à¥? à¤¸à¤®à¤¾à¤¨, à¤²à¥?à¤?à¤¿à¤¨ à¤ªà¥•à¤°à¤¸à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤°à¤£ à¤®à¤¾à¤¨à¤? à¤ à¤²à¤? à¤¹à¥?à¤?)à¥¤

- **EN 10278 C15E** à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• **AISI 1117 (à¤¸à¥?à¤¸à¤¾-à¤®à¥•à¤?à¥•à¤¤)** à¤¯à¤¾ **12L14 (à¤¸à¥?à¤¸à¤¾ à¤¯à¥•à¤?à¥•à¤¤)** à¤?à¥? à¤¸à¤®à¤¾à¤¨ à¤¹à¥?à¥¤

à¤?à¤ªà¤?à¥? à¤?à¥?à¤¨-à¤¸à¤¾ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡ à¤?à¥• à¤¨à¤¨à¤¾ à¤?à¤¾à¤¹à¤¿à¤•?

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

- **à¤¹à¥?à¤? à¤?à¥•à¤°à¥?à¤?à¤®à¥?à¤?à¤? à¤?à¥? à¤¬à¤¾à¤¦ à¤?à¤?à¥•à¤? à¤®à¤?à¤¬à¥?à¤¤à¥? à¤?à¤¾à¤¹à¤¿à¤•?** â?? **EN 10083-2 C18E**

- **à¤¸à¤?à¥?à¤? à¤¬à¥•à¤°à¤¾à¤?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¤?à¤? à¤?à¤¾à¤¹à¤¿à¤•?** â?? **EN 10277 C18**

- **à¤?à¤¤à¥•à¤?à¥?à¤·à¥•à¤? à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¥•à¤·à¤®à¤¤à¤¾ à¤?à¤¾à¤¹à¤¿à¤•?** â?? **EN 10278 C15E**

SteelMet Industries à¤®à¥?à¤? à¤¹à¤® à¤?à¤¨ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡à¥?à¤? à¤?à¥? à¤?à¤ªà¥?à¤°à¥•à¤¤à¤¿ à¤?à¤°à¤¤à¥? à¤¹à¥?à¤?:
ð??¹ **à¤?à¥?à¤² à¤¬à¤¾à¤°, à¤«à¥•à¤²à¥?à¤? à¤¬à¤¾à¤°, à¤¹à¥?à¤?à¥•à¤¸ à¤¬à¤¾à¤°**
ð??¹ **à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨, à¤?à¤°à¥•à¤¨à¥•à¤¡ à¤¯à¤¾ à¤ªà¥•à¤°à¤¿à¤¸à¥?à¤?à¤¨-à¤?à¥•à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡**
ð??¹ **à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¤?à¤¾à¤° à¤?à¤° à¤¸à¥•à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤ (à¤•à¤¨à¥?à¤²à¥•à¤¡, à¤¹à¤¾à¤°à¥•à¤¡à¤¨à¥•à¤¡ à¤?à¤¦à¤¿)**

ð??? **à¤?à¤? à¤¹à¥? à¤¹à¤®à¤¸à¥? à¤¸à¤?à¤ªà¤°à¥•à¤? à¤?à¤°à¥?à¤?** à¤?à¤° à¤ à¤ªà¤¨à¥? à¤ªà¥• à¤°à¥?à¤?à¥?à¤?à¥•à¤? à¤?à¤µà¤¶à¥•à¤¯à¤?à¤¤à¤¾à¤?à¤? à¤?à¥? à¤ à¤¨à¥•à¤°à¥?à¤ª à¤?à¥?à¤?à¥?à¤¶à¤¨ à¤ªà¥•à¤°à¤¾à¤ªà¥•à¤¤ à¤?à¤°à¥?à¤?!

à¤¨à¤¿à¤·à¥•à¤?à¤°à¥•à¤·

EN 10083-2 C18E, EN 10277 C18 à¤?à¤° EN 10278 C15E à¤?à¥? à¤¬à¥?à¤? à¤?à¥? à¤ à¤?à¤¤à¤°à¥?à¤? à¤?à¥? à¤¸à¤®à¤•à¤¨à¥? à¤¸à¥? à¤?à¤¿à¤?à¤¾à¤?à¤ªà¤¨, à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¥•à¤·à¤®à¤¤à¤¾ à¤¯à¤¾ à¤¹à¥?à¤? à¤?à¥•à¤°à¥?à¤?à¤®à¥?à¤?à¤?

à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤¸à¤¹à¥? à¤¸à¤¾à¤®à¤?à¥•à¤°à¥? à¤?à¤¾ à¤?à¤¯à¤¨ à¤?à¤°à¤¨à¥? à¤®à¥?à¤? à¤¸à¤¹à¤¾à¤¯à¤¤à¤¾ à¤®à¤¿à¤²à¥?à¤¤à¥

SteelMet Industries à¤?à¤¨ à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡à¥?à¤? à¤?à¥? **à¤µà¤¿à¤¶à¤¿à¤¨à¥•à¤¨ à¤°à¥?à¤ªà¥?à¤? à¤?à¤° à¤¸à¥•à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤¯à¥?à¤?** à¤®à¥?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤?à¤°à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?â??à¤¤à¤¾à¤?à¤¿ à¤?à¤ªà¤?à¥? à¤ à¤ªà¤¨à¥? à¤ à¤¨à¥•à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤?à¥? à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤¬à¤¿à¤²à¥•à¤?à¥•à¤² à¤¸à¤¹à¥? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤¸à¤®à¤¾à¤§à¤¾à¤¨ à¤®à¤¿à¤²à¥?à¤¤à¥

à¤¶à¥•à¤°à¥?à¤£à¥?

1. à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡ à¤?à¤¾à¤?à¤¡
2. Posts

à¤?à¥?à¤?à¥•à¤¸

1. Steelmet Industries
2. EN 10083-2 C18E
3. EN 10277 C18
4. EN 10278 C15E
5. à¤?à¤?à¤?à¥?à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²
6. à¤®à¤§à¥•à¤¯à¤®-à¤?à¤¾à¤°à¥•à¤¬à¤¨ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²
7. à¤®à¤¶à¥?à¤¨ à¤¯à¥?à¤?à¥•à¤¯ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²
8. à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¡à¥?à¤? à¤?à¥? à¤¤à¥•à¤²à¤¨à¤¾
9. à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤¸à¤?à¤°à¤?à¤¨à¤¾

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

Date
12/11/2026
à¤²à¥?à¤?à¤?
admin