

à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤¸à¥•à¤ªà¥?à¤¶à¤² à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤¬à¤¨à¤¾à¤® à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥? CNC à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤?: à¤¸à¤¾à¤?à¤?à¤¿à¤² à¤¸à¤®à¤¯ à¤?à¤° à¤¸à¥•à¤?à¥•à¤°à¥?à¤ª à¤®à¥?à¤? à¤?à¤®à¥?

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤µà¤¿à¤µà¤°à¤£

à¤?à¤?à¥•à¤?-à¤®à¤¾à¤¤à¥•à¤°à¤¾ à¤?à¤?à¤? à¤¨à¤¿à¤°à¥•à¤®à¤¾à¤£ à¤®à¥?à¤? à¤ à¥?à¤¸ à¤?à¥?à¥² à¤¯à¤¾ à¤¸à¤ªà¤¾à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¥² à¤¬à¤¾à¤°à¥? à¤?à¤°à¥?à¤¡à¤°à¥? à¤?à¥?à¤µà¤² 30% à¤¸à¥? 55% à¤§à¤¾à¤¤à¥• à¤?à¥? à¤?à¥?à¥²à¤?à¤° à¤¸à¥•à¤?à¥•à¤°à¥?à¤ª (à¤?à¥?à¤°à¤¾) à¤®à¥?à¤? à¤¬à¤¦à¤²à¤¨à¥? à¤¬à¥•à¤¨à¤¾à¤«à¥? à¤ªà¤° à¤¸à¤¬à¤¸à¥? à¤¬à¤¦à¤¼à¤¾ à¤?à¤¿à¤ªà¤¾ à¤¹à¥•à¤? à¤¬à¥?à¤• à¤¹à¥?à¤¤ à¤?à¤ª à¤¨ à¤?à¥?à¤µà¤² à¤?à¤¸ à¤§à¤¾à¤¤à¥• à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤ªà¥?à¤°à¤¾ à¤ªà¥•à¤°à¤¾à¤?à¤¿à¤?à¤² à¤®à¥?à¤? à¤¨à¤¿à¤°à¥•à¤®à¤¾à¤£ à¤¹à¥?à¤¤à¥? à¤¹à¥?, à¤¬à¤²à¥•à¤?à¤¿ à¤°à¤« à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¹à¤?à¤¾à¤¨à¥? à¤®à¥?à¤? CNC à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤?à¤? à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¥?à¤?, à¤?à¤¾à¤°à¥•à¤¬à¤¾à¤?à¤¡ à¤•à¤?à¤¡ à¤®à¤¿à¤²à¥•à¤¸ à¤?à¤° à¤?à¤ª à¤?à¤ª à¤?à¤?à¤?à¥? à¤?à¥? à¤?à¤?à¤?à¥? à¤à¥? à¤?à¤°à¥•à¤? à¤?à¤°à¤¤à¥? à¤¹à¥?à¤?à¥¤

à¤¦à¥?à¤¹à¤°à¤¾à¤• à¤?à¤¾à¤¨à¥? à¤µà¤¾à¤²à¥? à¤ à¤¸à¤®à¤®à¤¿à¤¤ à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¸-à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤?à¥?à¤¸à¥? **D-à¤¶à¤¾à¤«à¥•à¤?, à¤?à¥?à¤µà¥? à¤¬à¤¾à¤°à¥•à¤¸, à¤ªà¥?à¤² à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤², à¤?à¤®à¥•à¤«à¤°à¥•à¤¡ à¤«à¥•à¤²à¥?à¤?à¥?à¥•à¤¸, T-à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤¶à¤¨ à¤?à¤° à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤ªà¥?à¤²à¥?à¤?à¥?à¤¨à¤² à¤¬à¤¾à¤°à¥•à¤¸** â??à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤®à¤¾à¤¨à¤? à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥? **à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¥²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤¸à¥•à¤ªà¥?à¤¶à¤² à¤¸à¥•à¤?à¥?à¥² à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤²** à¤ªà¤° à¤¸à¥•à¤µà¤¿à¤? à¤?à¤°à¤¾ à¤¸à¥? à¤¬à¤²à¥?à¥² à¤?à¤¿à¤?à¤?à¤¿à¤²à¥? à¤?à¤?à¤¾à¤°à¥? à¤?à¤?à¤¾à¤°à¥?à¤¨

à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤¸à¥• à¤ªà¥?à¤¶à¤² à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤²

à¤?à¥•à¤¯à¤¾ à¤¹à¥?à¤??

à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤¸à¥•à¤ªà¥?à¤¶à¤² à¤ªà¥• à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤¸à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤¬à¤¾à¤°à¥•à¤¸ à¤¹à¥?à¤? à¤?à¤¿à¤¨à¥• à¤¹à¥?à¤? à¤²à¤?à¤¬à¤¾à¤? à¤®à¥?à¤? à¤?à¤¾à¤?à¤¨à¥? à¤¸à¥? à¤ªà¤¹à¤²à¥? à¤?à¤?à¤? à¤?à¥? à¤¸à¤?à¥?à¤? à¤¦à¥•à¤µà¤¿-à¤?à¤¯à¤¾à¤®à¥? à¤?à¥à¤°à¥?à¤¸-à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤¶à¤¨ à¤¸à¥? à¤®à¥?à¤² à¤?à¤³à¤¾à¤¨à¥? à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤?à¤?à¤?à¤¸à¥• à¤?à¤¨ à¤?à¤³à¤¾à¤¨à¤¬à¤¾à¤?à¤¡ à¤¡à¤?à¤¾à¤?à¤¨à¥• à¤¬à¤¾à¤°à¥•à¤¨à¤¾à¤?à¤¡ à¤?à¥? à¤®à¤¾à¤§à¥•à¤¯à¤® à¤¸à¥? à¤?à¤?à¤?à¤?à¤¾ à¤?à¤¾à¤¨à¤¾à¤° à¤?à¤?à¤¾à¤¨à¤¾à¤° à¤¸à¤?à¥?à¤²à¤¾à¤?à¤¨ à¤?à¤?à¤¾à¤¨à¤¾à¤° à¤¸à¤?à¥?à¤²à¤¾à¤?à¤¨ à¤?à¤?à¤¾à¤¨à¤¾à¤° à¤¸à¤?à¥?à¤²à¤¾à¤?à¤¨

à¤¹à¤° à¤ªà¥•à¤°à¥•à¤?à¥? à¤ªà¤° à¤ à¤¨à¥•à¤¡à¥?à¤°à¥•à¤§à¥•à¤¯ à¤¸à¥•à¤¯à¤?à¤²à¤? à¤¯à¤?à¤¾ à¤?à¤®à¥•à¤«à¤° à¤®à¤¿à¤¿à¤?à¤? à¤?à¤°à¤¨à¥? à¤?à¥? à¤¬à¤?à¤¾à¤?à¤¨, à¤ªà¥?à¤°à¥?à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤¶à¤¨ à¤?à¥? 3 à¤¸à¥? 6 à¤®à¥?à¤?à¤° à¤¬à¤¾à¤° à¤²à¤?à¤¬à¤?à¤¾ à¤®à¥?à¤? à¤?à¥•à¤°à¥?à¤¸-à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤¶à¤¨ à¤?à¥•à¤¯à¤?à¤¿à¤¨à¤¿à¤¿à¤¨à¤¿ à¤?à¤®à¤°à¥? à¤?à¥? à¤¤à¤?à¤ªà¤®à¤¾à¤¨ à¤ªà¤° à¤²à¤?à¤¬à¤¾ à¤¸à¤®à¤¯ à¤¤à¤?à¤¨ **Steelmet Industries** à¤®à¥?à¤? à¤¹à¤® **SAE 1018, EN8 (C45), EN1A, 16MnCr5, 20MnCr5, à¤?à¤° EN19 (SAE 4140)** à¤®à¥?à¤? **Â±0.05 à¤®à¤¿à¤®à¥? à¤¸à¥? Â±0.15 à¤®à¤¿à¤®à¥?** à¤?à¥?à¤²à¤°à¥?à¤?à¤¸ à¤?à¥? à¤¸à¤¾à¤¥ à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤¬à¤¾à¤¤à¥? à¤¹à¥?à¤?à¥¤

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤®à¤¾à¤¨à¤? à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥? à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¤°à¤¨à¥? à¤? à¤¸à¥? à¤®à¤³à¤°à¥•à¤¸ à¤?à¤¿à¤¨ à¤?à¥•à¤¯à¤?à¤¿à¤¤à¤¾ à¤?à¤?à¤¾à¤¨à¤?à¤¾ à¤?à¥?à¤?à¤¾à¤¨à¤?à¤¾ à¤?à¤?à¤¾à¤¨à¤?à¤¾

- **à¤?à¤?à¥•à¤? à¤?à¤?à¥•à¤?à¥? à¤®à¤¾à¤² à¤?à¥? à¤¬à¤¾à¤°à¥•à¤¬à¤¾à¤¡à¥?:** à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ à¤¬à¤¾à¤° à¤¸à¥? D-à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤¶à¤¨ à¤¯à¥?à¤? à¤®à¥?à¤?à¤¿à¤?à¤¿à¤?à¤? à¤?à¤°à¤¤à¥? à¤¸à¤®à¤¯ à¤?à¤°à¥?à¤¨à¥? à¤?à¤?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤?à¥?à¥? à¤µà¤?à¤¨ à¤?à¤¾à¤? 25% à¤¸à¥? 55% à¤?à¤¿à¤ªà¥•à¤¸ à¤®à¥?à¤? à¤¬à¤°à¥• à¤¬à¤¾à¤¦ à¤¹à¥? à¤?à¤¾à¤¤à¥? à¤¹à¥?à¤¤
- **CNC à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤¿à¤?à¤? à¤?à¥•à¤·à¤®à¤¤à¤¾ à¤®à¥?à¤? à¤°à¥•à¤?à¤¾à¤?à¤¿à¤¤:** à¤ªà¥?à¤°à¥? à¤²à¤?à¤¬à¤¾à¤? à¤ªà¤° à¤°à¤«à¤¿à¤?à¤? à¤?à¤° à¤«à¤¿à¤¨à¤¿à¤¶ à¤?à¤¸ à¤¸à¤¹à¤¿à¤¤ VMC à¤¸à¥•à¤ªà¤¿à¤?à¤¿à¤¤ à¤?à¤?à¤?à¥? à¤?à¤°à¥•à¤? à¤¹à¥?à¤¤à¥? à¤¹à¥?à¤?à¥¤
- **à¤?à¤?à¤?à¤°à¤ªà¥•à¤?à¥?à¤¡ à¤?à¤?à¥•à¤¸ à¤?à¤° à¤?à¥?à¤² à¤?à¥?à¤?à¤¾à¤¨à¥:** à¤?à¥?à¤² à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥? à¤¤à¤?à¤°à¥? à¤«à¥•à¤²à¥?à¤? à¤?à¤?à¤¾à¤?à¤¨ à¤¸à¥? à¤¹à¥?à¤? à¤?à¤°à¤¤à¥? à¤²à¤?à¤¬à¥? à¤?à¤?à¤?à¤?à¤¾ à¤?à¤?à¤?à¤?à¤¾ à¤?à¤?à¤?à¤?à¤¾


Steelmet Industries
Steels, Alloy
Stainless Steels

à¤®à¤¾à¤¨à¤? à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ à¤¬à¤¾à¤° (à¤¬à¤¾à¤•à¤?) à¤¸à¥? à¤ªà¥• à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¤°à¤¨à¤¾ à¤?à¤ª 45% à¤¤à¤? à¤¸à¥• à¤?à¥?à¤² à¤?à¤¿à¤ªà¥•à¤¸ à¤®à¥?à¤? à¤¬à¤°à¥•à¤¬à¤¾à¤¦ à¤¹à¥?à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?, à¤?à¤¬à¤?à¤¿ à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤ªà¥• à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² (à¤¦à¤¾à¤•à¤?) à¤?à¤?-à¤?à¤« à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤¤à¥?à¤¯à¤¾ à¤¸à¤?à¥?à¤? à¤?à¥¥à¤°à¥?à¤¸-à¤¸à¥?à¤?à¥•à¤¶à¤¨ à¤¦à¥?à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?à¤¤à¤¾ à¤¹à¥?à¥¤

à¤¤à¥•à¤²à¤¨à¤¾: à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥• à¤°à¥?à¤¨ à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤² à¤¬à¤¨à¤¾à¤® à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤?

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤®à¥?à¤²à¥• à¤¯à¤¾à¤?à¤?à¤¨ à¤?à¥?à¤?à¤°à¥?à¤?	à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥• à¤¸à¥•à¤ªà¥? à¤ªà¥• à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤²	à¤®à¤¾à¤¨à¤? à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ / à¤«à¥•à¤²à¥?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥? CNC à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤?
à¤¸à¤¾à¤®à¤?à¥•à¤°à¥? à¤?à¤ªà¤¯à¥?à¤? (à¤?à¤ªà¤?)	**85% â?? 95%** (à¤?à¥?à¤µà¤² à¤?à¤°à¥? à¤?à¤? à¤?à¤°à¥•à¤°à¥?à¤¸-à¤¹à¥?à¤² à¤?à¤¾ à¤¨à¥• à¤¯à¥?à¤¨à¤® à¤¸à¥•à¤?à¥•à¤° à¤°à¥?à¤ª)	**45% â?? 75%** (25% â?? 55% à¤µà¤?à¤¨ à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤?à¤? à¤?à¤¿à¤ªà¥•à¤¸ à¤®à¥?à¤? à¤¬à¤¨à¤¾à¤?)
à¤ªà¥•à¤°à¤¿ à¤ªà¥•à¤?à¥? CNC à¤¸à¤¾à¤?à¤?à¤¿à¤² à¤¸à¤®à¤¯	**40% â?? 70% à¤¤à¥?à¤?:** à¤¨à¥•à¤¦à¥?à¤°à¥•à¤§à¥•à¤¯ à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤?à¤? à¤¸à¤®à¤¾à¤ªà¥•à¤¤	**à¤¬à¥?à¤¸à¤²à¤¾à¤?à¤¨ (à¤¸à¤¬à¤¸à¥? à¤§à¥?à¤®à¤¾):** à¤ªà¥?à¤°à¥•à¤£-à¤²à¤?à¤¬à¤¾à¤? à¤°à¤«à¤¿à¤? à¤?à¤° à¤«à¤¿à¤¨à¤¿à¤¶ à¤?à¤?à¤µà¤¶à¥•à¤¯à¤? à¤?à¤?à¤?à¤¨à¥? à¤¹à¥?à¤? à¤¸à¤¾à¤¸ à¤?à¤µà¤¶à¥•à¤¯à¤?
à¤¸à¤¤à¤¹ à¤«à¤¿à¤¨à¤¿à¤¶ à¤?à¤° à¤?à¥?à¤²à¤°à¥?à¤?à¤¸	à¤¬à¥•à¤°à¤¾à¤?à¤? à¤?à¥?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥• à¤°à¥?à¤¨ à¤«à¤¿à¤¨à¤¿à¤¶ (Ra 0.8 â?? 1.6 Î¼m)	
à¤¯à¤¾à¤?à¤¤à¤¾ à¤?à¤¿à¤? à¤¶à¤?à¥• à¤°à¥?à¤²à¤°à¥?à¤?à¤¸	à¤¨à¤¿à¤°à¥?à¤?à¤¾à¤°à¤? à¤?à¥?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¤°à¥• à¤?à¥•à¤¡ à¤?à¥•à¤?à¥?à¤¨ à¤«à¥•à¤?à¥?; à¤?à¤?à¥•à¤? à¤¯à¤?à¤¿à¤?à¤²à¥?à¤¡ à¤¸à¥•à¤?à¥•à¤° à¤?à¥?à¥¥	à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤?à¥• à¤°à¥?à¤¨ à¤«à¤¿à¤?à¤¨à¤° à¤?à¥?à¤?à¤¾à¤?à¤¨à¥? à¤¹à¥?

à¤®à¥?à¤²à¥• à¤¯à¥‰à¤?à¤?à¤¨ à¤?à¥?à¤°à¥?	à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤¸à¥• à¤ªà¥?à¤¶à² à¤ªà¥• à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à²	à¤®à¤¾à¤¨à¤? à¤°à¤¾à¤?à¤?à¤¡ / à¤«à¥•à¤²à¥?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤? à¤¸à¥? CNC à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤?
à¤ªà¥•à¤°à¤¾à¤°à¤?à¤ à¤¿à¤? à¤?à¥?à¤²à¤¿à¤?à¤? à¤²à¤?à¤?à¤?	à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¤?à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤¨ à¤?à¤¾à¤°à¥•à¤¨à¤¾à¤?à¤¡ à¤¡à¤¾à¤? à¤¨à¤¿à¤µà¥?à¤¶ (à¤?à¤¤à¥•à¤ªà¤¾à¤¦à¤¨ à¤®à¤¾à¤¤à¥•à¤°à¤¾ à¤ªà¤° à¤ à¤®à¥?à¤°à¥• à¤?à¤¾à¤?à¤?à¤¼à¥•à¤¡)	à¤¶à¥?à¤¨à¥• à¤?à¤¸à¥‰à¤?à¤® à¤¡à¤¾à¤? à¤¨à¤¾à¤?à¤°à¥•à¤¸ à¤?à¤¾ à¤?à¤ªà¤¯à¥?à¤?
à¤ªà¤¾à¤¯à¤?à¤?à¤¨ à¤?à¤¾à¤?à¤¨à¤¾à¤¨ à¤®à¤¾à¤¨à¤¦à¤¡ à¤®à¤¾à¤¤à¥•	à¤®à¤§à¥•à¤¯ à¤¸à¥? à¤?à¤?à¥•à¤? à¤µà¤¾à¤°à¥• à¤·à¤¿à¤? à¤®à¤¾à¤¤à¥• à¤°à¤¾ (à¤?à¤®à¤¤à¥?à¤° à¤ªà¤° 3 à¤¸à¥? 5+ à¤®à¥?à¤?à¥•à¤°à¤¿à¤? à¤?à¤¨/à¤µà¤°à¥•à¤·)	à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤?à¥?à¤¾à¤?à¤ª, à¤µà¤¨-à¤?à¤« à¤¸à¥•à¤ªà¥?à¤¯à¤°à¥ à¤¸ à¤?à¤° à¤?à¤® à¤®à¤¾à¤¤à¥• à¤°à¤¾ à¤µà¤¾à¤²à¥? à¤¬à¥?à¤?

Steelmet Industries – Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤ªà¥•à¤°à¤®à¥•à¤? à¤?à¤¦à¥•à¤¯à¥?à¤?à¤¿à¤? à¤?à¤?à¤? à¤?à¤° à¤¨à¤¿à¤°à¥•à¤£à¤¯ à¤?à¥?à¤?à¤?à¤²à¤¿à¤¸à¥•à¤?

- **à¤?à¤?à¥?à¤®à¥?à¤?à¤¿à¤µ à¤?à¤° à¤?à¥?-à¤µà¥•à¤¹à¥?à¤²à¤°:** à¤¡à¥?à¤° à¤²à¥?à¤? à¤ªà¥?à¤²à¥•à¤¸, à¤?à¤¿à¤¯à¤¨à¤¿à¤«à¥•à¤? à¤«à¥?à¤°à¥•à¤?à¥•à¤¸, à¤ à¤²à¥• à¤?à¤°à¤¨à¥?à¤?à¤° à¤ªà¥?à¤² à¤¶à¥?à¤?à¤¼, à¤?à¥?à¤²à¤¿à¤¿à¤ªà¤° à¤?à¤¾à¤?à¤¡ à¤ªà¤¿à¤¨ D-à¤?à¤? à¤¶à¤¾à¤«à¥•à¤?à¥¤
- **à¤?à¤²à¥?à¤?à¥•à¤?à¥•à¤°à¤¿à¤?à¤² à¤¸à¥•à¤µà¤¿à¤?à¤?à¤¿à¤¯à¤°, à¤?à¥?à¤?à¥?à¤¸à¥•à¤?à¤² à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤?, à¤¤à¤¾à¤²à¥? à¤?à¤° à¤?à¥?à¤·à¤¿à¤?à¤°à¥•à¤¸, à¤¡à¤¿à¤?à¤¿à¤¨à¥?à¤²à¥•à¤¸, à¤¡à¤?à¤?à¤¿à¤¨à¥?à¤²à¥•à¤¸ à¤?à¤¾à¤?à¤¡ à¤?à¤?à¤¿à¤?à¤²à¥•à¤?à¤² à¤?à¤¨à¥•à¤²à¥?à¤?à¤?à¥•à¤¸ à¤?à¤° à¤µà¤¿à¤¯à¤°à¥ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤?à¤¿à¤?à¤?à¤¿à¤?à¤¨

15% à¤¸à¥? 40% à¤ à¤§à¤¿à¤? à¤¯à¥?à¤²à¥à¤¡ à¤¸à¥•à¤?à¥•à¤°à¥?à¤?à¤¥à¥¤

à¤ à¤§à¤¿à¤? à¤?à¤¾à¤¨à¤?à¤¾à¤°à¥? à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• Uses & Applications à¤?à¤° Steel Grade Cross-Reference à¤¦à¥?à¤?à¥?à¤?à¥¤

Steelmet Industries à¤?à¥? à¤¸à¤¾à¤¥ à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡-à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤µà¤¿à¤?à¤¸à¤¿à¤¤ à¤?à¤°à¥?à¤?

Steelmet Industries à¤?à¤ªà¤?à¥? 2D à¤?à¤?à¤? à¤?à¤¿à¤¤à¥•à¤°à¥?à¤? à¤?à¥? à¤ à¤¨à¥• à¤°à¥?à¤ª à¤¸à¤?à¥?à¤? Cold Drawn Bright Steel Bars à¤?à¤° à¤?à¤¸à¥•à¤?à¤® à¤¸à¥•à¤ªà¥?à¤¶à¤² à¤ªà¥•à¤°à¥?à¤«à¤¾à¤?à¤² à¤?à¤¾ à¤¨à¤¿à¤°à¥•à¤®à¤¾à¤£ à¤?à¤°à¤¤à¥? à¤¹à¥?, à¤?à¥? à¤¹à¤®à¤¾à¤°à¥? Quality Policy à¤?à¥? à¤¤à¤¹à¤¤ à¤ªà¥?à¤°à¥•à¤£ à¤®à¤¿à¤² à¤?à¥?à¤¸à¥•à¤? à¤ªà¥•à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤¨ à¤¦à¥•à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤¸à¤®à¤°à¥•à¤¥à¤¿à¤¤ à¤¹à¥?à¤?à¥¤

Steelmet Industries – Bright Bars, Alloy Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

à¤µà¥?à¤¬à¤¸à¤¾à¤?à¤?: www.steelmet.in | **à¤?à¥?à¤?à¥?à¤¶à¤¨ à¤?à¥? à¤²à¤¿à¤• à¤¸à¤?à¤ªà¤°à¥•à¤? à¤?à¤°à¥?à¤?:** Contact Steelmet Industries

à¤¶à¥•à¤°à¥?à¤£à¥?

1. à¤?à¤°à¥?à¤¦à¤¾à¤° à¤?à¤¾à¤?à¤¡
2. à¤ªà¥•à¤°à¤?à¥•à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ à¤?à¤¾à¤?à¤¡

à¤?à¥?à¤?à¥•à¤¸

1. à¤¬à¥•à¤°à¤¾à¤?à¤? à¤¬à¤¾à¤°
2. à¤?à¥?à¤²à¥•à¤¡ à¤¡à¥•à¤°à¥?à¤¨ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²
3. à¤?à¤?à¤?à¥?à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤?à¤? à¤¸à¥à¤?à¥?à¤²
4. à¤®à¤¶à¥?à¤¨à¤¿à¤?à¤? à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²
5. Manufacturing à¤¦à¤?à¥•à¤·à¤¤à¤¾
6. à¤ªà¥•à¤°à¤¿à¤¸à¥?à¤¨ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤² à¤¬à¤¾à¤°
7. à¤?à¤?à¥?à¤®à¥?à¤?à¤¿à¤µ à¤¸à¥•à¤?à¥?à¤²
8. Steelmet Industries

Date
26/11/2026
à¤²à¥?à¤?à¤?
admin